

zorgeloos zacht water

# ZACHT WATER BEGINT MET AQUASTAR

## STERKER DAN KALK



**AquaStar<sup>®</sup>**  
Waterontharder



Kalkvrij water van toptuwaliteit



Bespaart schoonmaakmiddelen



Zacht voor huid, haar & was



zorgeloos zacht water

## **10 JAAR ALL-IN GARANTIE** VOOR UW KLANT BIJ JAARLIJKS ONDERHOUD

Na aanmelding van de waterontharder op [mijnfegon.nl](http://mijnfegon.nl) wordt de garantie geactiveerd. De klant ontvangt hiervan een e-mail bevestiging.

Na een jaar stuurt het serviceteam van Fegon Waterbehandeling een e-mail voor het onderhoud aan de waterontharder.

Jaarlijks onderhoud geeft 10 jaar all-in garantie. Aan onderhoudsbeurten zijn kosten verbonden.

**AquaStar<sup>®</sup>**  
Waterontharder



**Kalkvrij  
water**



**Bespaart  
energie**



**Minder schoonmaak-  
middelen nodig**



**Badkamer, servies  
en kranen glanzen**



**Haar en huid  
voelen zachter**



**Verbeterde smaak  
van koffie en thee**

# PRODUCT SPECIFICATIES\*



|                                                     | S-500    | 800 SHE Plus | 1000 Duo | 1400 SHE Plus | 2000 SHE Plus |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Aantal personen</b>                              | 1        | 1-4          | 2-4      | 2-6           | 3-10          |
| <b>Capaciteit op jaarbasis p.p. (m<sup>3</sup>)</b> | 104      | 166          | 208      | 291           | 416           |
| <b>Capaciteit per regeneratie (m<sup>3</sup>)</b>   | 1        | 1,3          | 1,9      | 2,7           | 4             |
| <b>Hars (liters)</b>                                | 5        | 8            | 10       | 14            | 20            |
| <b>Inhoud zoutreservoir (kg)</b>                    | 5        | 15           | 20       | 30            | 40            |
| <b>Zoutverbruik (gram/m<sup>3</sup>)</b>            | 500      | 350          | 350      | 350           | 350           |
| <b>Doorstroom (liter/uur)</b>                       | 1000     | 2000         | 2000     | 2000          | 2000          |
| <b>Zoutdetectie</b>                                 | Nee      | Ja           | Nee      | Ja            | Ja            |
| <b>Afmetingen waterontharder (cm)</b>               | 47x20x36 | 59x22x45     | 65x24x28 | 106x22x45     | 28x22x45      |
| <b>Afmetingen zoutbak (cm)</b>                      | -        | -            | 48x24x26 | -             | -             |
| <b>Diameter per aansluiting (mm)</b>                | 22       | 22           | 22       | 22            | 22            |
| <b>Aansluitmaat (inch)</b>                          | 3/4      | 3/4          | 3/4      | 3/4           | 3/4           |

\*Uitgaande van een gemiddeld huishouden en hardheid van 10Dh.

Dit kan per huishouden verschillen, waardoor een ander model tevens passend kan zijn.



## GROOT VERBRUIK



3010 HE

6010 HE

|                                                               |           |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Aantal personen</b>                                        | 10+       | 20+      |
| <b>Aantalpersonen Capaciteit op jaarbasis (m<sup>3</sup>)</b> | 624       | 1248     |
| <b>Capaciteit per regeneratie (m<sup>3</sup>)</b>             | 5,7       | 11       |
| <b>Hars (liters)</b>                                          | 30        | 60       |
| <b>Inhoud zoutreservoir (kg)</b>                              | 85        | 100      |
| <b>Zoutverbruik (gram/m<sup>3</sup>)</b>                      | 400       | 400      |
| <b>Doorstroom (liter/uur)</b>                                 | 3500      | 3500     |
| <b>Zoutdetectie</b>                                           | Nee       | Nee      |
| <b>Afmetingen waterontharder (cm)</b>                         | 112x35x60 | 135x35   |
| <b>Afmetingen zoutbak (cm)</b>                                | -         | 88x38x38 |
| <b>Diameter per aansluiting (mm)</b>                          | 22-28     | 22-28    |
| <b>Aansluitmaat (inch)</b>                                    | 1         | 1        |

# AANSLUITSET BIJGEVOEGD

De waterontharder wordt geleverd met een aansluitset, compleet met:

- + Uitgebreide installatiehandleiding;
- + 2x Flexibele aansluitslang 3/4"
- + Afvoerslang van 5 meter
- + Adapter
- + Onthardingszout



## Vraag gratis consumentenflyers aan!

Mail uw contactgegevens en uw eigen logo naar [marketing@fegon.nl](mailto:marketing@fegon.nl)  
Wij personaliseren de flyers met uw contact gegevens. Ontvang uw pakket en informeer uw klanten over onze waterontharders!

**AquaStar®**  
Waterontharder



Scan voor  
[mijnfegon.nl](http://mijnfegon.nl)

## REGISTREER DE WATERONTHARDER EN SPAAR VOOR MOOIE CADEAUS

Registreer de waterontharder van uw klant op [MijnFegon.nl](http://MijnFegon.nl) en ontvang punten bij iedere registratie. Ruil uw gespaarde punten in. Met een ruime keuze aan geschenken zit er altijd iets leuks voor u bij.



## TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan tijdens of na de installatie? Fegon Waterbehandeling biedt telefonisch technisch support en staat tijdens kantoor uren klaar om u te helpen!

### CONTACT

#### FECON WATERBEHANDELING:

☎ 078 890 74 44

✉ [info@fegon.nl](mailto:info@fegon.nl)

🌐 [www.aquastar-waterontharder.nl](http://www.aquastar-waterontharder.nl)